

Delight



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

1097Mtp2

Delight  
4.15 S14

4.15 S14  
Delight  
1097Mtp2











DESIGNATION : Deligth  
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG S Souche 14  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 6-8-80 X  
 Date de Maturité : 27-8-80 0  
 Pourriture : 0 20  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 21x15  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 0  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 0

DESIGNATION : Deligth  
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG S Souche 14  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 21.7  
 Date de Maturité : 11-8-81 - 1  
 Pourriture : 0 17  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18x17  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 0  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 2  
 s4 0 JUS : inc. - coloré  
 s5 0

DESIGNATION : Deligth  
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG S Souche 14  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 5-7-82 X  
 Date de Maturité : 5-8-82 - 1  
 Pourriture : 0 17  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18x15  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 1  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 0 JUS : inc. - coloré  
 s5 0



Année : 1977

Emplacement .... 4.15 S 14 ..... Désignation / ... Deligth ...

		Nombre Total d'yeux		D A T E S			
		3.3	7.3				
1	}						
2							
3							
4		3	1	2.			
5	f						

Dle 6.3.77 0

Année : 1978

Emplacement .... 4.15 S 14 ..... Désignation ... Deligth ...

		Nombre Total d'yeux		D A T E S			
		9.3	13.3				
1	2	0	1.				
2	f						
3	2	1	2.				
4	3	0	3.				
5	f						

Dle 12.3.78 +1



Année : 1979

Emplacement... 4... 15 S 14... Désignation... Deligth...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15-3				
1	2	0				
2	3	2				
3	3	2				
4	3	3				
5	2	1				

Dle 15 3 79 (-1)



Désignation :

Deligth

Emplacement :

4.15 S 14 a-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.  
Jaune

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres ④ - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9. <sup>light-1<sup>e</sup></sup>  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes ⑧ - autres 9.  
Jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 77



Désignation :

Emplacement :

Deligth  
4.15\$ 14 1.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 78



Deligth

Désignation :

Emplacement :

4- 15 S 14 s-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77



Désignation :

Emplacement :

Deligth

4.15 S14A-3

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 79



N° d'ordre

Désignation

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche      1      2      3      4      5.

Deligth  
u. 15 S14

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)<sup>17</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2)<sup>19x17</sup> - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène (9).  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 80



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Deligth

4. 15 5 14 8-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79



N° d'ordre : 1097 02  
Désignation : Deligth  
Emplacement : 4.15 S 14

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9  
L2/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - 19 - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - ②⑦ - ②⑧ - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥  
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ③④ - 35 - 36 - 37 - 38 - ③⑨  
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : 269 - autre : ②⑦⑩  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①  
Dents : forme : ④⑩ - 41  
Dents (angle) : ④② - ④③ - ④④  
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - ④⑦  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - ⑤⑤ - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : ⑥⑩ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës



N° d'ordre : 109702

Désignation : Delight

Origine :

Emplacement : 4-15 814

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~KL~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

pale 5

Domergue 79